

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Podmiejskiej, Wojciecha Kossaka, Sybiraków

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz.977) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/339/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Podmiejskiej, Wojciecha Kossaka, Sybiraków, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard”, uchwalonego uchwałą Nr XLII/424/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard”, uchwala się **miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczący terenu w rejonie ulic: Podmiejskiej, Wojciecha Kossaka, Sybiraków**, zwany dalej planem.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1 000;
- 2) załącznik nr 2 – wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard”;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania;
- 5) załącznik nr 5 – dane przestrzenne utworzone do planu, zapisane w formie elektronicznej.

DZIAŁ I
USTALENIA WSTĘPNE

Rozdział 1
Przedmiot i zakres planu

§ 2. Przedmiotem planu jest określenie, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, standardów zagospodarowania i zabudowy terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, terenów: usług, usług lub zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej oraz komunikacji drogowej i kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

§ 3. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 90,2 ha położony w obrębach geodezyjnych 1 i 5, ograniczony:

- 1) od strony północno-wschodniej – linią rozgraniczającą ulicy Podleśnej (bez ulicy);
- 2) od strony północno-zachodniej – granicą miasta;
- 3) od strony południowo-wschodniej – linią rozgraniczającą obejścia północnego miasta (bez obejścia);
- 4) od strony południowej – linią kolejową Poznań - Szczecin.

2. Granice obszaru objętego planem ustala rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan reguluje:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 14) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
- 15) granice terenów zamkniętych;
- 16) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
- 17) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

Rozdział 2

Zasady konstrukcji ustaleń planu

§ 4. 1. Ustalenia planu składają się z:

- 1) ustaleń wstępnych, zawartych w Dziale I;
- 2) ustaleń ogólnych, zawartych w Dziale II;
- 3) ustaleń szczegółowych dla terenów elementarnych, zawartych w Dziale III;
- 4) ustaleń końcowych, zawartych w Dziale IV;
- 5) ustaleń zawartych w treści załącznika nr 1 – rysunku planu.

2. Dla poszczególnych terenów elementarnych – z wyjątkiem terenów komunikacji – sformułowano ustalenia szczegółowe w następującym układzie:

- 1) przeznaczenie terenu;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
- 3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
- 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

- 6) zasady obsługi komunikacyjnej;
- 7) zasady obsługi inżynierskiej.

3. Dla poszczególnych terenów elementarnych komunikacji drogowej i kolejowej sprecyzowano ustalenia szczegółowe w następującym układzie:

- 1) przeznaczenie terenu;
- 2) ustalenia komunikacyjne;
- 3) zasady zagospodarowania terenu;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
- 5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego;
- 6) zasady obsługi inżynierskiej.

4. Dla poszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń, przy czym ustalenia ogólne są uściślane i uzupełniane poprzez ustalenia szczegółowe dla danego terenu elementarnego.

5. W granicach terenów elementarnych występują – w uzasadnionych przypadkach – wydzielania wewnętrzne, dla których ustala się szczególne zasady zagospodarowania terenu.

6. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt osi linii z rysunku planu.

7. Odległość obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania oraz od istniejących lub projektowanych granic działek należy określić poprzez odczyt odległości zewnętrznej krawędzi linii zabudowy od osi linii rozgraniczającej lub stanowiącej granicę działki.

8. Tereny elementarne i ich wydzielania wewnętrzne oznaczone są w tekście oraz na rysunku planu symbolami określającymi kolejny numer terenu elementarnego oraz symbol klasy przeznaczenia terenu np.: 1 MN-U, 1 KDL, dla wydzielania wewnętrznego np.: 2 MN-U/1.

9. Obowiązującymi elementami ustaleń planu wyznaczonymi na rysunku planu są:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (tereny elementarne);
- 2) linie wydzielen wewnątrznych w obrębie terenów elementarnych;
- 3) oznaczenia terenów elementarnych i ich wydzielen wewnątrznych;
- 4) przeznaczenie terenów wyrażone symbolem;
- 5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 6) zamknięcia kompozycyjne;
- 7) układ głównej kalenicy w zabudowie lokalizowanej wzdłuż obowiązujących linii zabudowy;
- 8) lokalizacja terenów zieleni i rekreacji;
- 9) strefa zieleni izolacyjnej;
- 10) zasada kształtowania zieleni wysokiej;
- 11) lokalizacja ciągów pieszych przebiegających w granicach innych terenów elementarnych;
- 12) przebiegi sieci inżynierskich;
- 13) granica strefy ograniczeń w zagospodarowaniu terenu;
- 14) granice stref „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

§ 5. Ilekroć w planie używa się niżej wymienionych określeń, to należy je rozumieć następująco:

- 1) **teren elementarny** – teren wydzielony linią rozgraniczającą, o określonym przeznaczeniu podstawowym, oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowo-literowym, dla którego sformułowano zapisy ustaleń szczegółowych;
- 2) **działka** – działka budowlana w rozumieniu definicji zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 3) **obowiązująca linia zabudowy** – linia wyznaczająca usytuowanie lica ściany frontowej budynku, zgodnie z którą należy sytuować zabudowę, z dopuszczeniem wycofania fragmentów ściany frontowej o nie więcej niż 1,5 m na sumarycznej maksymalnej długości stanowiącej 20% długości tej ściany – obowiązująca linia zabudowy nie dotyczy ryzalitów, balkonów, loggii, wykuszy, zadaszeń, o ile elementy te są wysunięte nie więcej niż 1,5 m poza tę linię, elementów zagospodarowania terenu, jak: schody, pochylnie, itp. oraz budynków towarzyszących lokalizowanych w głębi działki – szczególne warunki kształtowania obowiązującej linii zabudowy regulują ustalenia szczegółowe;
- 4) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia ograniczająca obszar usytuowania budynku – lico żadnej części budynku nie może przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy – dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy elementów zagospodarowania terenu związanych z budynkiem, jak: schody, pochylnie, tarasy, rampy;
- 5) **zabudowa obrzeżna** – zabudowa lokalizowana wzdłuż obowiązującej/nieprzekraczalnej linii zabudowy, tworząca obudowę ulicy;
- 6) **wysokość zabudowy** – wysokość naziemnych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów liniowych i obiektów małej architektury, dla budynków mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi, a dla pozostałej zabudowy – od poziomu terenu bezpośrednio przy obiekcie nie będącym budynkiem do najwyższego położonego punktu obiektu;
- 7) **dach płaski** – forma dachu budynku, w którym nachylenie połaci wynosi maksymalnie 15°;
- 8) **dach niski** – forma dachu budynku, w którym nachylenie połaci wynosi więcej niż 15°, a mniej niż 35° – za formę dachu niskiego uznaje się także dach kopułowy lub kolebkowy, w którym cięciwa łuku łącząca najniższy punkt z najwyższym, nachylona jest pod kątem większym niż 15°, a mniejszym niż 35°;
- 9) **dach stromy** – forma dachu budynku, w którym pochylenie połaci wynosi co najmniej 35° – za formę dachu stromego uznaje się także dach kopułowy lub kolebkowy, w którym cięciwa łuku łącząca najniższy punkt z najwyższym, nachylona jest pod kątem co najmniej 35°;
- 10) **wystawka** – nadbudówka w połaci dachu głównego, przekryta osobnym zadaszeniem o wysokości nie przewyższającej kalenicy dachu głównego, mieszcząca okna kondygnacji poddasza;
- 11) **powierzchnia zabudowy** – powierzchnia terenu zajęta przez budynki w stanie wykończonym na działce budowlanej – w rozumieniu definicji zawartej w Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997;
- 12) **powierzchnia biologicznie czynna** – powierzchnia terenu biologicznie czynnego w rozumieniu definicji zawartej w przepisach odrębnych;
- 13) **zamknięcie kompozycyjne** – ograniczenie widokowe przestrzeni obiektem budowlanym (grupą obiektów), ukształtowaniem powierzchni terenu lub zielenią wysoką, o walorach kompozycyjnych i estetycznych;
- 14) **strefa ruchu uspokojonego** – obszar, w którym stosuje się różne formy zagospodarowania pasa drogowego w celu spowalniania ruchu samochodowego oraz stwarza dogodne warunki dla ruchu pieszego i rowerowego;
- 15) **inżynierskie urządzenia sieciowe** – urządzenia techniczne lub obiekty inżynierii lądowej i wodnej połączone z sieciami uzbrojenia terenu, np. stacje transformatorowe, szafki teletechniczne i elektroenergetyczne, hydroforne, pompownie wody i ścieków, przelewy burzowe, piaskowniki, osadniki, filtry i separatory, zbiorniki retencyjne, odwodnienia dróg, przepusty, mnichy, stopnie wodne, stacje gazowe, komory zasuw, wymienniki ciepła, pompownie na sieci ciepłowniczej, anteny telekomunikacyjne i inne.

DZIAŁ II USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1 Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów

§ 6. Na terenie objętym planem ustala się następujące klasy przeznaczenia terenów, zdefiniowane w ustaleniach dla terenów elementarnych:

1) tereny zabudowy:

- a) **MN, MNW i MNS** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednorodzinnej wolnostojącej i jednorodzinnej szeregowej lub grupowej,
- b) **MN-U** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług,
- c) **U** – tereny usług,
- d) **U-ZP i US-ZP** – tereny usług lub zieleni urządzonej, usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej,
- e) **IE** – tereny elektroenergetyki,
- f) **IKP** – tereny pompowni ścieków;

2) tereny komunikacji:

- a) **KDL i KDD** – tereny komunikacji drogowej publicznej – tereny dróg lokalnych i dróg dojazdowych,
- b) **KR** – tereny komunikacji drogowej wewnętrznej,
- c) **KKK** – tereny komunikacji kolejowej;

3) tereny niebudowlane - **ZP** – tereny zieleni urządzonej.

§ 7. 1. **Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej MNW i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej MNS** przeznacza się na cele podstawowe – funkcji mieszkaniowej realizowanej w zabudowie jednorodzinnej, przy czym na terenach MNW ustala się lokalizację zabudowy wolnostojącej, a na terenach MNS – zabudowy szeregowej lub grupowej.

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN, MNW i MNS dopuszcza się, jako uzupełnienie funkcji podstawowej, lokalizację:

- 1) zabudowy towarzyszącej (gospodarczej, garaży);
- 2) miejsc do parkowania dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w niezbędnej ilości określonej na podstawie wymagań ustalonych w § 19 pkt 2, lokalizowanych na własnej działce;
- 3) dojeżdż, przejść i dojazdów;
- 4) zieleni urządzonej;
- 5) elementów urządzenia terenu;
- 6) inżynierskich urządzeń sieciowych oraz sieci infrastruktury technicznej.

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN dopuszcza się, jako uzupełnienie funkcji podstawowej, lokalizację obiektów oraz lokali mieszczących usługi, w szczególności rzemieślnicze nieuciążliwe, turystyki, zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, kultu religijnego, biurowe i administracji, o powierzchni nie przekraczającej 40% powierzchni całkowitej zabudowy – lokalizowanych wyłącznie w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegółowych.

4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN, MNW i MNS zakazuje się lokalizowania:

- 1) działalności uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej;
- 2) garaży i miejsc do parkowania dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz ich przyczep i naczep;
- 3) stacji przekątnikowych telefonii lokalizowanych w formie masztów wolnostojących.

5. Na terenie objętym planem wyznacza się:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach: 1 MN, 6 MN ÷ 9 MN, 11 MN, 16 MN, 18 MN ÷ 23 MN, 26 MN, 27 MN i 29 MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej o symbolach: 2 MNW ÷ 5 MNW, 10 MNW, 12 MNW ÷ 15 MNW, 24 MNW, 25 MNW i 28 MNW;
- 3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej o symbolu 17 MNS.

§ 8. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług MN-U przeznacza się na cele podstawowe – funkcji mieszkaniowej realizowanej w zabudowie jednorodzinnej lub usług związanych z obsługą mieszkańców. W szczególności na tych terenach dopuszcza się lokalizowanie:

- 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
- 2) mieszkań dla właścicieli i dozoru obiektów;
- 3) obiektów oraz lokali mieszczących usługi, w szczególności handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400 m², rzemieślnicze nieuciążliwe, turystyki, gastronomii, zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, kultu religijnego, biurowe i administracji;
- 4) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych dla potrzeb indywidualnego miejsca pracy;
- 5) zabudowy towarzyszącej (gospodarczej, garaży);
- 6) miejsc do parkowania dla samochodów osobowych oraz rowerów w niezbędnej ilości określonej na podstawie wymagań ustalonych w § 19 pkt 2;
- 7) dojść, przejść i dojazdów;
- 8) zieleni urządzonej;
- 9) elementów urządzenia terenu;
- 10) inżynierskich urządzeń sieciowych oraz sieci infrastruktury technicznej.

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług zakazuje się lokalizowania:

- 1) usług produkcyjnych oraz usług motoryzacyjnych typu: warsztaty samochodowe, blacharskie, lakiernicze, stacje kontroli pojazdów, myjnie samochodowe itp., chyba że ustalenia dla poszczególnych terenów elementarnych stanowią inaczej;
- 2) innych usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej;
- 3) garaży i miejsc do parkowania dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz ich przyczep i naczep;
- 4) stacji przekątnikowych telefonii lokalizowanych w formie masztów wolnostojących.

4. Na terenie objętym planem wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług o symbolach: 1 MN-U ÷ 5 MN-U.

§ 9. 1. Tereny usług U przeznacza się na cele podstawowe – funkcji usługowych, w szczególności usług handlu, rzemieślniczych nieuciążliwych, turystyki, gastronomii, zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, kultu religijnego, biurowych i administracji, szkoleniowych i kształcenia zawodowego.

2. Na terenach usług dopuszcza się, jako uzupełnienie funkcji podstawowej, lokalizację:

- 1) mieszkań dla właścicieli i dozoru obiektów;
- 2) miejsc do parkowania dla samochodów osobowych oraz rowerów w niezbędnej ilości określonej na podstawie wymagań ustalonych w § 19 pkt 2;
- 3) dojść, przejść i dojazdów;

- 4) zieleni urządzonej;
- 5) elementów urządzenia terenu;
- 6) obiektów tymczasowych, lokalizowanych wyłącznie w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegółowych;
- 7) inżynierskich urządzeń sieciowych oraz sieci infrastruktury technicznej.

3. Na terenach usług wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.

4. Na terenach usług zakazuje się lokalizowania:

- 1) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1 300 m²;
- 2) usług produkcyjnych oraz usług motoryzacyjnych typu: warsztaty samochodowe, blacharskie, lakiernicze, stacje kontroli pojazdów, stacje paliw, myjnie samochodowe itp.;
- 3) garaży i miejsc do parkowania dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz ich przyczep i naczep;
- 4) stacji przekątnikowych telefonii lokalizowanych w formie masztów wolnostojących.

5. Na terenie objętym planem wyznacza się tereny usług o symbolach: 1 U i 2 U.

§ 10. 1. Tereny usług lub zieleni urządzonej U-ZP oraz usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej US-ZP przeznacza się na cele podstawowe – usług oraz zieleni urządzonej o funkcji rekreacyjnej.

2. Na terenach usług lub zieleni urządzonej U-ZP dopuszcza się lokalizację:

- 1) usług zdrowia i pomocy społecznej;
- 2) usług edukacji;
- 3) usług sportu i rekreacji;
- 4) usług kultury i rozrywki;
- 5) usług kultu religijnego;
- 6) mieszkań dla właścicieli i dozoru obiektów;
- 7) zieleni urządzonej;
- 8) miejsc do parkowania dla samochodów osobowych oraz rowerów w niezbędnej ilości określonej na podstawie wymagań ustalonych w § 19 pkt 2;
- 9) dojść, przejść i dojazdów;
- 10) elementów urządzenia terenu;
- 11) inżynierskich urządzeń sieciowych oraz sieci infrastruktury technicznej.

3. Na terenach usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej US-ZP dopuszcza się lokalizację:

- 1) usług sportu i rekreacji;
- 2) zieleni urządzonej;
- 3) miejsc do parkowania dla samochodów osobowych oraz rowerów w niezbędnej ilości określonej na podstawie wymagań ustalonych w § 19 pkt 2;
- 4) dojść, przejść i dojazdów;
- 5) elementów urządzenia terenu;
- 6) obiektów tymczasowych, lokalizowanych wyłącznie w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegółowych;
- 7) inżynierskich urządzeń sieciowych oraz sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenach usług lub zieleni urządzonej zakazuje się lokalizowania:

- 1) garaży i miejsc do parkowania dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz ich przyczep i naczep;
- 2) stacji przekąźnikowych telefonii lokalizowanych w formie masztów wolnostojących.

5. Na terenie objętym planem wyznacza się:

- 1) teren usług lub zieleni urządzonej o symbolu 1 U-ZP;
- 2) teren usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej o symbolu 2 US-ZP.

§ 11. 1. Tereny komunikacji drogowej: KDL, KDD i KR przeznacza się na cele podstawowe – funkcji transportu samochodowego oraz ruchu pieszego i rowerowego, w szczególności lokalizacji ulic układu podstawowego i obsługującego oraz ulic wewnętrznych i urządzeń organizacji ruchu.

2. Na terenach komunikacji drogowej dopuszcza się lokalizację:

- 1) jezdni, ścieżek rowerowych, chodników;
- 2) zatok postojowych przyulicznych i stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych;
- 3) parkingów rowerowych;
- 4) wiat przystankowych, wiat rowerowych;
- 5) urządzeń stałej organizacji ruchu;
- 6) zieleni przyulicznej;
- 7) oświetlenia ulic;
- 8) elementów wyposażenia ulic;
- 9) inżynierskich urządzeń sieciowych, z wyłączeniem urządzeń kubaturowych;
- 10) sieci infrastruktury technicznej.

3. Na terenie objętym planem wyznacza się:

- 1) tereny komunikacji drogowej publicznej:
 - a) tereny dróg lokalnych o symbolach: 1 KDL i 2 KDL,
 - b) tereny dróg dojazdowych o symbolach: 3 KDD ÷ 9 KDD;
- 2) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej o symbolach: 1 KR ÷ 10 KR, 12 KR ÷ 29 KR.

4. Projektowane w obrębie planu miejscowego ulice należy powiązać z istniejącym i projektowanym otaczającym zewnętrznym układem komunikacyjnym – ulicą Podleśną i projektowanym obejściem północnym miasta.

5. Powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem komunikacyjnym miasta należy realizować przede wszystkim poprzez drogi klasy lokalnej – ulice: Podmiejską (1 KDL) i Jacka Malczewskiego (2 KDL) oraz poprzez drogi klasy dojazdowej: 4 KDD, 6 KDD, 9 KDD i drogi wewnętrzne: 20 KR, 28 KR.

§ 12. 1. Teren komunikacji kolejowej KKK przeznacza się na cele podstawowe – funkcji transportu kolejowego, w szczególności lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z transportem kolejowym: torowisk, bocznic kolejowych, urządzeń organizacji ruchu, przystanków i obiektów zaplecza komunikacji kolejowej.

2. Na terenie komunikacji kolejowej dopuszcza się, jako uzupełnienie funkcji podstawowej, lokalizację:

- 1) wiaduktów, kładek dla pieszych;
- 2) dojazdów i dojazdów;
- 3) oświetlenia terenu;
- 4) zieleni urządzonej oraz izolacyjnej;
- 5) urządzeń organizacji ruchu;

- 6) elementów wyposażenia i urządzenia terenu;
- 7) inżynierskich urządzeń sieciowych;
- 8) sieci infrastruktury technicznej.

3. Na terenie objętym planem wyznacza się teren komunikacji kolejowej o symbolu 1 KKK.

§ 13. 1. Tereny infrastruktury technicznej: IE i IKP przeznacza się na cele podstawowe – lokalizacji obiektów i urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej.

2. Na terenach infrastruktury technicznej dopuszcza się, jako uzupełnienie funkcji podstawowej, lokalizację:

- 1) dojazdów;
- 2) miejsc do parkowania dla potrzeb własnych;
- 3) parkingów rowerowych;
- 4) zieleni urządzonej oraz izolacyjnej.

3. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym w ust.1 i 2 jest niedopuszczalne.

4. Na terenie objętym planem wyznacza się:

- 1) tereny elektroenergetycznych stacji transformatorowych o symbolach: 1 IE ÷ 6 IE;
- 2) tereny pompowni ścieków o symbolach: 1 IKP ÷ 5 IKP.

§ 14. 1. Tereny zieleni urządzonej ZP przeznacza się na cele zieleni urządzonej o funkcji izolacyjnej oraz rekreacyjnej.

2. Na terenach zieleni urządzonej dopuszcza się lokalizację:

- 1) ogólnodostępnej zieleni urządzonej;
- 2) elementów urządzenia i wyposażenia terenu;
- 3) ciągów pieszych i rowerowych;
- 4) inżynierskich urządzeń sieciowych oraz sieci infrastruktury technicznej.

3. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla klasy ZP jest niedopuszczalne.

4. Na terenie objętym planem wyznacza się tereny zieleni urządzonej o symbolach: 1 ZP i 2 ZP.

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania przestrzennego, inwestowania oraz kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych

§ 15. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ładu przestrzennego ustala się:

- 1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi oraz z rysunkiem planu;
- 2) obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy wymienione w pkt 1 nie dotyczą inżynierskich urządzeń sieciowych;
- 3) obowiązuje zasada lokalizacji jednego domu mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce, posiadającej minimalne parametry określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych – w przypadku zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej lub grupowej ustalenie dotyczy odrębnie każdego segmentu;
- 4) rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów jest możliwa pod warunkiem zgodności z ustaleniami planu, z dopuszczeniem pkt 5;
- 5) dla istniejących budynków w przypadku ich rozbudowy lub nadbudowy dopuszcza się zachowanie istniejącego typu dachu, niezgodnego z ustaleniami planu – obowiązuje zharmonizowanie przekryć dobudowanych lub nadbudowanych części obiektów z dachami istniejącymi;

- 6) dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy oraz jej remonty i przebudowę;
- 7) dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczone są wskaźniki zagospodarowania terenu (powierzchnia oraz intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna), dopuszcza się ich zachowanie;
- 8) ustala się poziom sytuowania głównych wejść do budynków oraz lokali usługowych – od 0,0 m do 0,5 m nad poziomem chodnika;
- 9) ustala się poziom posadzki parteru w budynkach mieszkalnych – do 0,7 m nad poziomem terenu;
- 10) kolorystyka obiektów stonowana, z dopuszczeniem mocnych akcentów kolorystycznych na elementach detali (płyty balkonów, lukarny, wiatrołapy itp);
- 11) w strefach oddziaływania istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych, o których mowa w § 20 pkt 22, obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia zawarte w § 20 pkt 23;
- 12) w strefach oddziaływania elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy związanej z pobytem ludzi;
- 13) obiekty budowlane muszą zapewniać ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej, określonymi w przepisach odrębnych.

§ 16. W zakresie inwestowania oraz kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

- 1) w granicach planu wyznacza się teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
- 2) granicę terenu, o którym mowa w pkt 1, określa rysunek planu;
- 3) dla terenu, o którym mowa w pkt 1, wydano ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie, której przedmiotem jest przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 351 o znaczeniu państwowym;
- 4) jako przestrzenie publiczne ustala się tereny komunikacji drogowej publicznej – KDL i KDD, teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej w granicach terenu 1 U-ZP, teren usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej 2 US-ZP oraz tereny zieleni urządzonej: 1 ZP i 2 ZP;
- 5) zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych regulują ustalenia dla poszczególnych terenów elementarnych.

§ 17. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) dopuszczenie wydzielania działek po granicach terenów elementarnych oraz granicach wydzielen w wewnętrznych w obrębie terenów elementarnych;
- 2) dopuszczenie scalania, łączenia i podziału nieruchomości geodezyjnych w celu realizacji ustaleń planu;
- 3) dopuszcza się podziały pod warunkiem, że służą poprawie możliwości zagospodarowania istniejących nieruchomości oraz ich geometrycznego kształtu;
- 4) minimalne powierzchnie wydzielanych działek określają ustalenia szczegółowe;
- 5) zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek gruntu wynikających z potrzeb istniejącego i nowego zagospodarowania tymczasowego;
- 6) zakaz podziału terenów ulic w ich liniach rozgraniczających dla celów nie związanych z funkcją ulic;
- 7) minimalne powierzchnie wydzielanych działek nie dotyczą terenów dojazdów wewnętrznych oraz inżynierskich urządzeń sieciowych;
- 8) orientacyjne linie podziału terenu, określone na rysunku planu, nie są liniami obowiązującymi – dopuszcza się zmianę sposobu podziału terenu na działki, pod warunkiem zachowania zapisanych w ustaleniach szczegółowych zasad zagospodarowania terenu, minimalnej powierzchni działek oraz zasad obsługi komunikacyjnej;

- 9) nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości określonych w przepisach odrębnych.

§ 18. W zakresie tymczasowego zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu;
- 2) na terenie objętym planem, poza przypadkami uwzględnionymi w ustaleniach szczegółowych, zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.

Rozdział 3

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 19. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego:

- 1) zasady organizacji układu komunikacyjnego drogowego:
 - a) obsługa komunikacyjna terenu z ulic istniejących i projektowanych: publicznych 1 KDL, 2 KDL i 3 KDD ÷ 9 KDD, wewnętrznych 1 KR ÷ 10 KR, 12 KR ÷ 29 KR oraz z ulicy Podleśnej, położonej poza obszarem planu,
 - b) istniejące i projektowane ulice w obrębie planu stanowią drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne,
 - c) dla wszystkich ulic położonych w obrębie planu ustala się strefę ruchu uspokojonego;
- 2) zasady organizacji parkowania:
 - a) lokalizacja nowego obiektu oraz rozbudowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania obiektu istniejącego, skutkująca zwiększeniem zapotrzebowania liczby miejsc do parkowania, uwarunkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji miejsc do parkowania dla samochodów osobowych według następujących wskaźników parkingowych:
 - 2 miejsca na 1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej,
 - 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej lokalu usługowego, ekspozycyjno-handlowego, biurowego, urzędu, banku,
 - 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni sprzedaży lokalu handlowego,
 - 1 miejsce na 15 użytkowników obiektu wystawowego, galerii itp.,
 - 1 miejsce na 20 użytkowników domu kultury, biblioteki,
 - 1 miejsce na 10 użytkowników sali konferencyjnej,
 - 1 miejsce na 20 miejsc siedzących w obiekcie kultu religijnego,
 - 1 miejsce na 25 dzieci w przedszkolach i żłobkach,
 - 1 miejsce na 10 użytkowników obiektu sportowego, obiektu dydaktycznego,
 - 1 miejsce na 5 zatrudnionych,
 - 1 miejsce na 10 miejsc siedzących w lokalu gastronomicznym lub klubowym,
 - 1 miejsce na pokój pensjonatowy,
 - b) obowiązuje wymóg zapewnienia sumarycznej liczby miejsc do parkowania, wynikającej ze wskaźników określonych w lit.a,
 - c) w ramach miejsc do parkowania należy wyznaczyć miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: dla terenów komunikacji zgodnie z przepisami odrębnymi, a dla terenów zabudowy nie mniej niż:
 - 1 miejsce – jeżeli liczba miejsc do parkowania wynosi 6 ÷ 15,
 - 2 miejsca – jeżeli liczba miejsc do parkowania wynosi 16 ÷ 40,

- 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania, jeżeli jest ona większa niż 40,

d) lokalizacja nowego obiektu oraz rozbudowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania obiektu istniejącego, skutkująca zwiększeniem zapotrzebowania liczby miejsc do parkowania, uwarunkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji miejsc do parkowania dla rowerów według następujących wskaźników parkingowych:

- 1 miejsce na każde 25 m² powierzchni użytkowej lokalu usługowego, ekspozycyjno-handlowego, biurowego, urzędu, banku, nie mniej niż 5,
- 1 miejsce na każde 25 m² powierzchni sprzedaży lokalu handlowego, nie mniej niż 5,
- 1 miejsce na 3 użytkowników obiektu wystawowego, galerii itp., nie mniej niż 5,
- 1 miejsce na 3 użytkowników domu kultury, biblioteki, nie mniej niż 5,
- 1 miejsce na 3 użytkowników sali konferencyjnej, nie mniej niż 5,
- 1 miejsce na 3 miejsca siedzące w obiekcie kultu religijnego, nie mniej niż 5,
- 1 miejsce na 3 dzieci w przedszkolach i żłobkach, nie mniej niż 5,
- 1 miejsce na 3 użytkowników obiektu sportowego, obiektu dydaktycznego, nie mniej niż 5,
- 1 miejsce na 2 zatrudnionych, nie mniej niż 5,
- 1 miejsce na 2 miejsca siedzące w lokalu gastronomicznym lub klubowym, nie mniej niż 5,
- 1 miejsce na pokój pensjonatowy, nie mniej niż 5.

§ 20. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację istniejących oraz budowę nowych sieci uzbrojenia terenu wraz z realizacją niezbędnych inżynierskich urządzeń sieciowych obsługujących ustalone planem przeznaczenie terenu, przy czym:
 - a) linie rozgraniczające wyznaczonych w planie terenów drogowych (ulic, ciągów pieszo-jezdnym) stanowią korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu,
 - b) dojścia i dojazdy wydzielane lub urządzone w granicach terenu elementarnego, poza terenami wymienionymi w lit.a, wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej,
 - c) nowe sieci inżynierskie oraz sieci istniejące, przeznaczone do przebudowy, należy prowadzić jako podziemne - ustalenia dla sieci i inżynierskich urządzeń sieciowych obowiązują z zastrzeżeniem pkt 15;
- 2) zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych zasilanych z sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Podmiejskiej, Wojciecha Kossaka, Jana Matejki, Tadeusza Makowskiego, Sybiraków, Artura Grottgera, Juliana Fałata oraz drogach wewnętrznych i ulicy Podleśnej (poza obszarem planu) – główna sieć wodociągowa rozdzielcza w ulicy Podmiejskiej zasilana jest w wodę z magistrali wodociągowej w ulicy Składowej (poza obszarem planu);
- 3) system wodociągowy należy realizować:
 - a) z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej,
 - b) z uwzględnieniem zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych;
- 4) odprowadzanie ścieków sanitarnych ustala się istniejącą i projektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno – tłoczną w ulicach: Wojciecha Kossaka, Jana Matejki, Tadeusza Makowskiego, Artura Grottgera, Juliana Fałata oraz drogach wewnętrznych i ulicy Podleśnej (poza obszarem planu) do kanalizacji sanitarnej w ulicy Podmiejskiej – z obszaru opracowania ścieki sanitarne odprowadzane będą istniejącą kanalizacją sanitarną w ulicy Podmiejskiej;
- 5) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ustala się projektowaną kanalizacją deszczową grawitacyjną i grawitacyjno-tłoczną do projektowanych zbiorników retencyjno-rozsączających po podczyszczeniu w piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych oraz projektowaną kanalizacją deszczową w ulicy Podmiejskiej do projektowanej kanalizacji deszczowej poza obszarem planu – zakazuje się odprowadzania wód

- opadowych i roztopowych na obszary kolejowe i wykorzystania do tego celu kolejowych urządzeń odwadniających;
- 6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej uwarunkowane jest spełnieniem wymagań dotyczących ich czystości określonych w przepisach odrębnych;
 - 7) dopuszcza się retencjonowanie (gromadzenie i przetrzymanie) wód opadowych i roztopowych oraz ich wykorzystanie do celów własnych lub opóźnione odprowadzenie do kanalizacji deszczowej;
 - 8) dla inwestycji, realizowanych z zabudową o powierzchni połaci dachowych i utwardzonej powierzchni terenu większej niż 1 000 m², obowiązuje zastosowanie retencji wód opadowych i roztopowych – ich wtórne wykorzystanie lub odprowadzenie do kanalizacji deszczowej po spełnieniu wymagań dotyczących ich czystości określonych w przepisach odrębnych;
 - 9) zaopatrzenie w gaz ustala się z istniejących lub projektowanych sieci gazowych zlokalizowanych w obszarze, jak i poza obszarem planu;
 - 10) zaopatrzenie w ciepło ustala się z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła lub z nowych sieci ciepłych zlokalizowanych poza obszarem planu – dopuszcza się realizację sieci ciepłej pomiędzy linią zabudowy a granicą terenu drogowego;
 - 11) dopuszcza się pozyskiwanie energii z indywidualnych i lokalnych źródeł, o parametrach emisji zanieczyszczeń spełniających warunki ochrony środowiska, z dostosowaniem do warunków geologicznych, zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, wykorzystujących:
 - a) niskoemisyjne instalacje na paliwo stałe, ciekłe lub gaz,
 - b) energię elektryczną lub odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy ciepłe, ogniwa fotowoltaiczne itp., z wyłączeniem energii wiatru;
 - 12) dopuszcza się budowę źródeł wytwarzających w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną;
 - 13) zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących i projektowanych elektroenergetycznych sieci średniego napięcia SN i niskiego napięcia nn, zlokalizowanych na obszarze lub poza obszarem planu, poprzez istniejące lub nowe stacje transformatorowe SN/nn;
 - 14) dopuszcza się przebudowę linii energetycznych napowietrznych i kablowych średniego napięcia SN i niskiego napięcia nn oraz ich przenoszenie w linie rozgraniczające ulic lub w granice terenów objętych planem, w sposób niekolidujący z istniejącą i planowaną zabudową oraz zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów odrębnych;
 - 15) przez obszar objęty planem przebiegają cztery przesyłowe elektroenergetyczne linie napowietrzne WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu – do zachowania, z dopuszczeniem przebudowy;
 - 16) ustala się obsługę telekomunikacyjną z istniejącej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej – przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej realizuje się zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 17) dopuszcza się czasowe gromadzenie odpadów w wydzielonych, przeznaczonych do tego celu miejscach, zlokalizowanych w granicach działki budowlanej lub terenu elementarnego;
 - 18) miejsca czasowego gromadzenia odpadów organizuje się w sposób zapewniający możliwość ich selektywnej zbiórki w miejscu ich powstawania oraz bezpośredni dojazd dla sprzętu specjalistycznego odbierającego odpady – odpady będą transportowane do instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów;
 - 19) ustala się minimalne średnice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa – 90 mm, sieć gazowa – 25 mm, kanalizacja sanitarna – 0,20 m, kanalizacja deszczowa – 0,30 m;
 - 20) przebiegi sieci inżynierskich określone na rysunku planu są przebiegami przybliżonymi – uściślenie przebiegu i kierunku ułożenia sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego;
 - 21) na obszarze planu dopuszcza się likwidację sieci, przyłączy, budowli i instalacji infrastruktury technicznej, wyłączonych z eksploatacji;
 - 22) wyznacza się strefy oddziaływania istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych o szerokości przyjętej zgodnie z szerokością pasa technologicznego;

- a) dla linii napowietrznych wysokiego napięcia WN-110 kV – 22,0 m (po 11,0 m z każdej strony od osi linii),
 - b) dla linii kablowych średniego napięcia SN i niskiego napięcia nn – 0,5 m (po 0,25 m z każdej strony od osi linii);
- 23) w strefach oddziaływania linii elektroenergetycznych obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności:
- a) zakaz sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym,
 - b) obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew;
- 24) należy zapewnić swobodny dostęp i dojazd do linii i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii.

Rozdział 4

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym wynikające z przepisów odrębnych

§ 21. 1. Teren objęty planem położony jest w całości w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów) w strefie C – obszary zagrożone zanieczyszczeniami wód, dla której obowiązują zasady ustalone w „Dokumentacji hydrogeologicznej dla ustalenia obszarów ochronnych GZWP Nr 123 – zbiornik międzymorenowy Stargard – Goleniów, woj. zachodniopomorskie” oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika.

2. Na terenie objętym planem wprowadza się zakaz realizacji inwestycji mogących spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych oraz zakaz odprowadzania zanieczyszczeń do gruntu.

§ 22. 1. Teren objęty planem położony jest w całości w granicach udokumentowanego złoża surowców mineralnych (wt) wody termalne w utworach jury dolnej „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne.

2. Teren objęty planem położony jest w całości w granicach obszaru górniczego „Stargard” i terenu górniczego „Stargard”, ustanowionego dla złoża surowców mineralnych (wt) wody termalne w utworach jury dolnej „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne.

§ 23. 1. Na terenie objętym planem nie występują obszary objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych o ochronie przyrody, w tym obszary Natura 2000.

2. Na terenie objętym planem zakazuje się wycinki drzewostanu, z wyjątkiem:

- 1) cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych;
- 2) niezbędnej wycinki drzew związanej z realizacją obiektów budowlanych i sieci inżynierskich.

3. Wycinka drzew i krzewów nie związana z inwestycjami i zmianą przeznaczenia terenu powinna być warunkowana wprowadzeniem nowych nasadzeń.

4. W nowych nasadzeniach drzew należy stosować gatunki zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi, np. dąb, klon, kasztanowiec, lipa, jesion, wiąz.

5. W granicach planu występuje zasiedlone stanowisko bociana białego (*Ciconia ciconia*), objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych, oznaczone na rysunku planu.

§ 24. 1. W granicach planu, z uwagi na sąsiedztwo linii kolejowej, w celu zapewnienia eksploatacji linii kolejowej, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ustala się strefę ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, wyznaczoną w zasięgu 20,0 m od terenu komunikacji kolejowej 1 KKK, w której obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego.

2. Granicę strefy ograniczeń w zagospodarowaniu terenu określa rysunek planu.

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i MNW, położonych w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu ustala się zakaz zabudowy.

4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i MNW, położonych w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, ustala się zasadę zagospodarowania zielenią o funkcji izolacyjnej i krajobrazowej – w postaci szpalerów zieleni o zróżnicowanej wysokości – wysokiej, średniowysokiej i niskiej, z udziałem zieleni zimozielonej.

5. Nasadzenia drzew i krzewów należy lokalizować z zapewnieniem odległości wymaganych przepisami odrębnymi oraz każdorazowo uzgadniać z zarządcą infrastruktury kolejowej wszelkie roboty ziemne prowadzone w odległości określonej przepisami odrębnymi od granicy terenu kolejowego.

6. W granicach strefy ograniczeń w zagospodarowaniu terenu nie obowiązują poziomy dopuszczalne hałasu w środowisku wyznaczone zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska.

§ 25. Na terenie objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary osuwania się mas ziemnych.

Rozdział 5

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej

§ 26. 1. Na terenie objętym planem występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne o numerach: 4, 103 (część), 107, 108, 109 i 139, dla których ustala się strefy „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych.

2. Granice stref „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej określa rysunek planu.

3. W granicach stref „W.III” obowiązuje, przed rozpoczęciem inwestycji związanych z pracami ziemnymi, określenie zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych związanych z planowanymi inwestycjami przez właściwy organ ds. ochrony zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 27. Teren objęty planem położony jest w całości w granicach proponowanego obszaru kulturowo-krajobrazowego OKK-06 „Dolina Iny” – wymogi ochrony krajobrazu kulturowego są realizowane poprzez ustalenia planu.

DZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW ELEMENTARNYCH

Rozdział 1

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

§ 28. Ustalenia dla terenów: **1 MN** o powierzchni 2,9131 ha, **6 MN** o powierzchni 1,2197 ha, **7 MN** o powierzchni 1,3697 ha, **8 MN** o powierzchni 1,5913 ha, **9 MN** o powierzchni 1,6978 ha i **11 MN** o powierzchni 0,9718 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów MN;
- 2) **zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:**
 - a) zabudowa obrzeżna w układzie wolnostojącym, na wydzielonych działkach, z zastrzeżeniem lit.b, c, d,
 - b) zamknięcia kompozycyjne budynkiem/zabudową bliźniaczą na osiach ulic: 5 KDD, 1 KR, 6 KR, 8 KR i 10 KR,
 - c) na terenach 1 MN i 6 MN, wzdłuż ulic: 5 KDD i 5 KR, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą,
 - d) na terenie 11 MN, wzdłuż ulicy 17 KR, dopuszcza się zabudowę szeregową,
 - e) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - f) dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej (gospodarczej, garaży) – jako obiektów dobudowanych do budynku mieszkalnego lub wolnostojących w głębi działki,

- g) wysokość zabudowy – do 9,0 m, 2 kondygnacje nadziemne, na terenie 1 MN do 2 kondygnacji nadziemnych,
- h) dachy strome (o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°) symetryczne, dwuspadowe, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym w odcieniach czerwieni lub brązu, z zastrzeżeniem lit.i,
- i) na terenie 1 MN dopuszcza się dachy niskie (o kącie nachylenia połaci minimum 30°),
- j) układ głównej kalenicy dachu dla budynków wzdłuż obowiązujących linii zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- k) dla zabudowy towarzyszącej wymienionej w lit.f – wysokość do 5,5 m, 1 kondygnacja nadziemna, dachy niskie symetryczne – dopuszcza się dachy jednospadowe i dachy płaskie,
- l) powierzchnia zabudowy:
 - w zabudowie wolnostojącej – maksymalnie 25% powierzchni działki,
 - w zabudowie bliźniaczej – maksymalnie 30% powierzchni działki,
 - w zabudowie szeregowej – maksymalnie 45% powierzchni działki,
- m) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,06 do 0,9,
- n) powierzchnia biologicznie czynna:
 - w zabudowie wolnostojącej – minimum 50% powierzchni działki,
 - w zabudowie bliźniaczej – minimum 45% powierzchni działki,
 - w zabudowie szeregowej – minimum 45% powierzchni działki;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki,
- b) dopuszcza się podział nieruchomości w obrębie terenu elementarnego pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego dostępu do ulic publicznych lub wewnętrznych, wyznaczonych w planie, z zastrzeżeniem lit.c,
- c) na terenach 1 MN i 11 MN dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zgodnie z pkt 6 lit.a,
- d) minimalna powierzchnia wydzielanej działki:
 - w zabudowie wolnostojącej – 900 m²,
 - w zabudowie bliźniaczej – 700 m²,
 - w zabudowie szeregowej – 200 m²;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
- c) część terenu terenów 1 MN i 11 MN położona w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, dla której obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia zawarte w § 24;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – część terenów: 7 MN, 8 MN i 9 MN położona w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

- a) obsługa z ulic: 1 KDL, 3 KDD, 5 KDD i 7 KDD oraz 1 KR, 2 KR, 5 KR, 6 KR, 7 KR, 8 KR, 9 KR, 10 KR i 17 KR – bezpośrednio oraz poprzez dojazdy do posesji wydzielone orientacyjnymi liniami podziału,
- b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;

7) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 1 KDL, 3 KDD, 5 KDD i 7 KDD oraz 1 KR, 2 KR, 5 KR, 6 KR, 7 KR, 8 KR, 9 KR, 10 KR i 17 KR,
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowej elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu.

§ 29. Ustalenia dla terenów: **16 MN** o powierzchni 0,9614 ha, **18 MN** o powierzchni 0,4135 ha, **19 MN** o powierzchni 1,9627 ha, **20 MN** o powierzchni 4,0301 ha, **21 MN** o powierzchni 2,8567 ha, **22 MN** o powierzchni 2,0341 ha, **23 MN** o powierzchni 1,4591 ha i **26 MN** o powierzchni 1,3666 ha:

1) przeznaczenie terenu:

- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów MN,
- b) zakaz lokalizacji nowych zespołów zabudowy szeregowej lub grupowej,
- c) dopuszcza się funkcję mieszkaniową wielorodzinną wyłącznie w istniejących budynkach wielorodzinnych,
- d) dopuszcza się lokalizację na działkach mieszkalnych obiektów oraz lokali usługowych wymienionych w § 7 ust.3 – z wyłączeniem terenu 18 MN;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zabudowa obrzeżna w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, na wydzielonych działkach,
- b) lokalizacja obiektów wymienionych w pkt 1 lit.d – jako dobudowanych do budynku mieszkalnego lub wolnostojących w głębi działki,
- c) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- d) dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej (gospodarczej, garaży) – jako obiektów dobudowanych do budynku lub wolnostojących w głębi działki,
- e) wysokość zabudowy – do 9,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych,
- f) dachy strome (o kącie nachylenia połaci od 40° do 48°), symetryczne, dwu- i wielospadowe, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym w odcieniach czerwieni lub brązu, z zastrzeżeniem lit.g,
- g) na terenach 16 MN i 20 MN, wzdłuż ulicy 13 KR – dachy dwuspadowe,
- h) układ głównej kalenicy dachu dla budynków wzdłuż obowiązujących linii zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- i) dla zabudowy towarzyszącej wymienionej w lit.d – wysokość do 5,5 m, 1 kondygnacja nadziemna, dachy niskie symetryczne – dopuszcza się dachy jednospadowe i dachy płaskie,
- j) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki,
- k) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,7,
- l) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 40% powierzchni działki,
- m) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,
- n) lokalizacja terenów zieleni i rekreacji – zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki,
- b) dopuszcza się podział nieruchomości w obrębie terenu elementarnego pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego dostępu do ulic publicznych lub wewnętrznych, wyznaczonych w planie,
- c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki:
 - w zabudowie wolnostojącej – 400 m²,

- w zabudowie bliźniaczej – 250 m²;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
- c) część terenu 21 MN położona w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, dla której obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia zawarte w § 24;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – nie występują obszary i obiekty chronione;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

- a) obsługa z ulic: 1 KDL, 5 KDD, 8 KDD, 13 KR, 18 KR, 19 KR, 20 KR, 21 KR, 23 KR, 24 KR i 26 KR oraz z ulicy Podleśnej (poza granicą planu),
- b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;

7) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 1 KDL, 5 KDD, 8 KDD, 13 KR, 18 KR, 19 KR, 20 KR, 21 KR, 23 KR, 24 KR i 26 KR oraz z ulicy Podleśnej (poza granicą planu),
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
- c) istniejąca elektroenergetyczna napowietrzna linia SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN.

§ 30. Ustalenia dla terenu 27 MN o powierzchni 1,6674 ha:

1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów MN;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zespół zabudowy o jednorodnej kompozycji w granicach terenu elementarnego,
- b) zabudowa w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym, na wydzielonych działkach, z zastrzeżeniem lit.c,
- c) zabudowa w układzie bliźniaczym wzdłuż ulicy 1 KDL (ulicy Podmiejskiej),
- d) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- e) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej,
- f) wysokość zabudowy – do 9,0 m, 2 kondygnacje nadziemne,
- g) dachy strome (o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°), symetryczne, dwuspadowe, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym w odcieniach czerwieni lub brązu,
- h) układ głównej kalenicy dachu dla budynków wzdłuż obowiązujących linii zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- i) powierzchnia zabudowy:
 - w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej – maksymalnie 40% powierzchni działki,
 - w zabudowie szeregowej – maksymalnie 50% powierzchni działki,
- j) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,2 do 0,9,
- k) powierzchnia biologicznie czynna:

- w zabudowie wolnostojącej – minimum 45% powierzchni działki,
- w zabudowie bliźniaczej i szeregowej – minimum 40% powierzchni działki,

l) lokalizacja terenu zieleni i rekreacji z placem zabaw i elementami urządzenia terenu oraz dojazdu dla obsługi zabudowy mieszkaniowej zgodnie z rysunkiem planu – dopuszcza się zmianę lokalizacji, uwarunkowaną zmianą orientacyjnych linii podziału terenu, określonych w § 17 pkt 8, pod warunkiem zapewnienia minimalnej powierzchni terenu zieleni i rekreacji – 300 m²,

m) lokalizacja ciągu pieszego ogólnodostępnego, o minimalnej szerokości 5,0 m, w rejonie skrzyżowania ulic 1 KDL i 24 KR – zgodnie z rysunkiem planu,

n) lokalizacja przedogródków z zielenią urządzoną od strony ulicy 1 KDL (ulicy Podmiejskiej),

o) zasady kształtowania zieleni wysokiej – zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się podział nieruchomości w obrębie terenu elementarnego pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zgodnie z pkt 6 lit.a,

b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki:

- w zabudowie wolnostojącej – 600 m²,
- w zabudowie bliźniaczej – 250 m²,
- w zabudowie szeregowej – 200 m²;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,

b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – nie występują obszary i obiekty chronione;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa z ulic: 1 KDL, 2 KDL, 27 KR i 28 KR – bezpośrednio oraz poprzez dojazdy do posesji wydzielone orientacyjnymi liniami podziału,

b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;

7) zasady obsługi inżynierskiej – zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 1 KDL, 2 KDL, 27 KR i 28 KR.

§ 31. Ustalenia dla terenu 29 MN o powierzchni 2,2975 ha:

1) przeznaczenie terenu:

- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów MN,
- b) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej lub grupowej;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zabudowa w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, na wydzielonych działkach,
- b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- c) dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej (gospodarczej, garaży) – jako obiektów dobudowanych do budynku lub wolnostojących w głębi działki, z zastrzeżeniem lit.d,
- d) zakaz lokalizacji zabudowy towarzyszącej jako wolnostojącej w nowej zabudowie,
- e) wysokość zabudowy – do 9,0 m, 2 kondygnacje nadziemne,

- f) dachy strome (o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°), symetryczne, dwuspadowe, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym w odcieniach czerwieni lub brązu, z zastrzeżeniem lit.h,
- g) układ głównej kalenicy dachu dla budynków wzdłuż obowiązujących linii zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- h) dla zabudowy towarzyszącej wymienionej w lit.d – wysokość do 5,5 m, 1 kondygnacja nadziemna, dachy niskie symetryczne – dopuszcza się dachy jednospadowe i dachy płaskie,
- i) powierzchnia zabudowy:
 - w zabudowie wolnostojącej – maksymalnie 35% powierzchni działki,
 - w zabudowie bliźniaczej – maksymalnie 40% powierzchni działki,
- j) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,6,
- k) powierzchnia biologicznie czynna:
 - w zabudowie wolnostojącej – minimum 45% powierzchni działki,
 - w zabudowie bliźniaczej – minimum 40% powierzchni działki,
- l) lokalizacja ciągu pieszego ogólnodostępnego, o minimalnej szerokości 5,0 m, na przedłużeniu ulicy 29 KR – zgodnie z rysunkiem planu,
- m) lokalizacja przedogródków z zielenią urządzoną od strony ulicy 1 KDL (ulicy Podmiejskiej);

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki,
- b) dopuszcza się podział nieruchomości w obrębie terenu elementarnego pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zgodnie z pkt 6 lit.a,
- c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki:
 - w zabudowie wolnostojącej – 600 m²,
 - w zabudowie bliźniaczej – 400 m²;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – nie występują obszary i obiekty chronione;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

- a) obsługa z ulic: 1 KDL, 24 KR i 26 KR – bezpośrednio oraz poprzez dojazdy do posesji wydzielone orientacyjnymi liniami podziału,
- b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;

7) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 1 KDL, 24 KR i 26 KR,
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowej elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
- c) istniejące elektroenergetyczne napowietrzne linie SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN.

§ 32. Ustalenia dla terenów: **2 MNW** o powierzchni 1,0919 ha, **3 MNW** o powierzchni 1,6165 ha, **4 MNW** o powierzchni 2,7805 ha, **5 MNW** o powierzchni 3,9972 ha i **10 MNW** o powierzchni 2,1428 ha:

1) przeznaczenie terenu:

- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów MNW,
- b) zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej lub grupowej;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zabudowa obrzeżna w układzie wolnostojącym, na wydzielonych działkach,
- b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- c) dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej (gospodarczej, garaży) – jako obiektów dobudowanych do budynku lub wolnostojących w głębi działki,
- d) wysokość zabudowy obrzeżnej – do 9,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych,
- e) dachy strome (o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°) symetryczne, dwuspadowe, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym w odcieniach czerwieni lub brązu, z zastrzeżeniem lit.f, h,
- f) wzdłuż ulic: 3 KDD i 4 KDD dopuszcza się dachy niskie (o kącie nachylenia połaci minimum 30°),
- g) układ głównej kalenicy dachu dla budynków wzdłuż obowiązujących linii zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- h) dla zabudowy towarzyszącej wymienionej w lit.c – wysokość do 5,5 m, 1 kondygnacja nadziemna, dachy niskie symetryczne – dopuszcza się dachy jednospadowe i dachy płaskie,
- i) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25% powierzchni działki,
- j) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,06 do 0,4,
- k) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50% powierzchni działki;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki,
- b) dopuszcza się podział nieruchomości w obrębie terenu elementarnego pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego dostępu do ulic publicznych lub wewnętrznych, wyznaczonych w planie, z zastrzeżeniem lit.c,
- c) na terenie 10 MNW dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zgodnie z pkt 6 lit.a,
- d) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 1 000 m²;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – część terenów: 3 MNW, 5 MNW i 10 MNW położona w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

- a) obsługa z ulic: 1 KDL, 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD i 6 KDD oraz 2 KR, 3 KR, 4 KR, 12 KR i 13 KR – bezpośrednio oraz poprzez dojazdy do posesji wydzielone orientacyjnymi liniami podziału,
- b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;

7) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 1 KDL, 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD i 6 KDD oraz 2 KR, 3 KR, 4 KR, 12 KR i 13 KR,
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowej elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
- c) istniejąca elektroenergetyczna napowietrzna linia SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN.

§ 33. Ustalenia dla terenów: 12 MNW o powierzchni 2,9839 ha, 13 MNW o powierzchni 1,6050 ha, 14 MNW o powierzchni 1,7549 ha i 15 MNW o powierzchni 1,0203 ha:

1) przeznaczenie terenu:

- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów MNW,
- b) zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej lub grupowej;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zabudowa obrzeżna w układzie wolnostojącym, na wydzielonych działkach,
- b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- c) dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej (gospodarczej, garaży) – jako obiektów dobudowanych do budynku lub wolnostojących w głębi działki,
- d) wysokość zabudowy obrzeżnej – do 9,0 m, 2 kondygnacje nadziemne,
- e) dachy strome (o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°), symetryczne, dwuspadowe, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym w odcieniach czerwieni lub brązu, z zastrzeżeniem lit.g,
- f) układ głównej kalenicy dachu dla budynków wzdłuż obowiązujących linii zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- g) dla zabudowy towarzyszącej wymienionej w lit.d – wysokość do 5,5 m, 1 kondygnacja nadziemna, dachy niskie symetryczne – dopuszcza się dachy jednospadowe i dachy płaskie,
- h) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25% powierzchni działki,
- i) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,06 do 0,4,
- j) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50% powierzchni działki,
- k) w granicach terenu 12 MNW, na przedłużeniu ulic: 5 KR i 7 KR, lokalizacja ciągów pieszych ogólnodostępnych, o minimalnej szerokości 5,0 m – zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki,
- b) dopuszcza się podział nieruchomości w obrębie terenu elementarnego pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego dostępu do ulic publicznych lub wewnętrznych, wyznaczonych w planie,
- c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 800 m²;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;

5) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków** – część terenów: 12 MNW, 13 MNW i 14 MNW położona w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;

6) **zasady obsługi komunikacyjnej:**

- a) obsługa z ulic: 1 KDL, 5 KDD i 7 KDD oraz 12 KR, 13 KR, 14 KR, 15 KR i 16 KR,
- b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;

7) **zasady obsługi inżynierskiej:**

- a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 1 KDL, 5 KDD i 7 KDD oraz 12 KR, 13 KR, 14 KR, 15 KR i 16 KR,
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu.

§ 34. Ustalenia dla terenów: **24 MNW** o powierzchni 1,2903 ha, **25 MNW** o powierzchni 0,9700 ha i **28 MNW** o powierzchni 1,4517 ha:

1) **przeznaczenie terenu:**

- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów MNW,
- b) zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej lub grupowej;

2) **zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:**

- a) zabudowa obrzeżna w układzie wolnostojącym, na wydzielonych działkach,
- b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- c) dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej (gospodarczej, garaży) – jako obiektów dobudowanych do budynku lub wolnostojących w głębi działki,
- d) wysokość zabudowy – do 9,0 m, 2 kondygnacje nadziemne,
- e) dachy strome (o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°), symetryczne, dwuspadowe, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym w odcieniach czerwieni lub brązu, z zastrzeżeniem lit.g,
- f) układ głównej kalenicy dachu dla budynków wzdłuż obowiązujących linii zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- g) dla zabudowy towarzyszącej wymienionej w lit.c – wysokość do 5,5 m, 1 kondygnacja nadziemna, dachy niskie symetryczne – dopuszcza się dachy jednospadowe i dachy płaskie,
- h) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25% powierzchni działki,
- i) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,06 do 0,4,
- j) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50% powierzchni działki,
- k) na terenie 24 MNW lokalizacja ogólnodostępnego terenu zieleni i rekreacji – zgodnie z rysunkiem planu,
- l) na terenie 24 MNW w sąsiedztwie stacji transformatorowej – szpaler zieleni wysokiej, krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, o funkcji izolacyjnej – zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
- m) lokalizacja zbiornika wymienionego w pkt 7 lit.d na terenie, o którym mowa w lit.k;

3) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:**

- a) dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki,
- b) dopuszcza się podział nieruchomości w obrębie terenu elementarnego pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego dostępu do ulic wewnętrznych, wyznaczonych w planie,

c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 900 m²;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
- c) część terenu położona w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, dla której obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia zawarte w § 24;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – nie występują obszary i obiekty chronione;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

- a) obsługa z ulic: 23 KR, 24 KR i 25 KR,
- b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;

7) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 23 KR, 24 KR i 25 KR,
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowej elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
- c) istniejące elektroenergetyczne napowietrzne linie SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN,
- d) dopuszcza się budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego wód deszczowych.

§ 35. Ustalenia dla terenu 17 MNS o powierzchni 0,4477 ha:

1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów MNS;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zespół zabudowy o jednorodnej kompozycji w granicach terenu elementarnego,
- b) zabudowa obrzeżna w układzie szeregowym, na wydzielonych działkach,
- c) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- d) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej,
- e) wysokość zabudowy – do 9,0 m, 2 kondygnacje nadziemne,
- f) dachy strome (o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°), symetryczne, dwuspadowe, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym – obowiązuje jednolita wysokość okapu i kalenicy oraz jednolita kolorystyka pokrycia w granicach terenu elementarnego – w odcieniach czerwieni lub brązu,
- g) układ głównej kalenicy dachu dla budynków wzdłuż obowiązującej linii zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- h) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 45% powierzchni działki,
- i) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,9,
- j) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 45% powierzchni działki,
- k) lokalizacja ogólnodostępnych terenów zieleni i rekreacji – zgodnie z rysunkiem planu,
- l) lokalizacja zbiornika wymienionego w pkt 7 lit.c na terenie, o którym mowa w lit.k;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się scalenie nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki,
 - b) dopuszcza się podział nieruchomości w obrębie terenu elementarnego pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego dostępu do ulicy 8 KDD lub 17 KR,
 - c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 200 m²;
- 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**
- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków** – nie występują obszary i obiekty chronione;
- 6) zasady obsługi komunikacyjnej:**
- a) obsługa z ulic: 5 KDD i 8 KDD i 17 KR,
 - b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;
- 7) zasady obsługi inżynierskiej:**
- a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 5 KDD, 8 KDD i 17 KR,
 - b) utrzymanie przebiegu przesyłowej elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
 - c) dopuszcza się budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego wód deszczowych.

Rozdział 2

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług

§ 36. Ustalenia dla terenów: **1 MN-U** o powierzchni 2,5356 ha, **2 MN-U** o powierzchni 3,6128 ha i **3 MN-U** o powierzchni 3,4120 ha:

1) przeznaczenie terenu:

- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów MN-U,
- b) zakaz lokalizacji nowych zespołów zabudowy szeregowej lub grupowej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit.b,
- c) na terenie wydzielania wewnętrznego 2 MN-U/1 – zakaz lokalizacji obiektów oraz lokali usługowych wymienionych w § 8 ust.1 pkt 3 – z wyjątkiem działek graniczących z ulicą Podleśną,
- d) na działkach graniczących z ulicą 1 KDL (ulicą Podmiejską) – zakaz lokalizacji obiektów usługowych wolnostojących,
- e) na działkach graniczących z ulicami: Podleśną oraz 20 KR dopuszcza się lokalizację obiektów oraz lokali mieszczących usługi wymienione w § 8 ust.3 pkt 1;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zabudowa mieszkaniowa w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, na wydzielonych działkach, z zastrzeżeniem lit.b,
- b) na terenie wydzielania wewnętrznego 2 MN-U/1 zespół zabudowy o jednorodnej kompozycji – dopuszcza się lokalizację zabudowy szeregowej – z wyjątkiem działek graniczących z ulicą Podleśną,
- c) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- d) dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej (gospodarczej, garaży) – jako obiektów dobudowanych do budynku lub wolnostojących w głębi działki,
- e) wysokość zabudowy – do 9,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych,

- f) dachy strome lub niskie (o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°) dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym w odcieniach czerwieni lub brązu, z zastrzeżeniem lit.g,
- g) w granicach wydzielenia wewnętrznego 2 MN-U/1 dachy strome, symetryczne, dwuspadowe,
- h) układ głównej kalenicy dachu dla budynków wzdłuż obowiązujących linii zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- i) dla zabudowy towarzyszącej wymienionej w lit.d – wysokość do 5,5 m, 1 kondygnacja nadziemna, dachy niskie symetryczne – dopuszcza się dachy jednospadowe i dachy płaskie,
- j) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 35% powierzchni działki,
- k) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,6,
- l) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 35% powierzchni działki, na terenie wydzielenia wewnętrznego 2 MN-U/1 – minimum 45% powierzchni działki,
- m) w granicach terenu 3 MN-U lokalizacja ciągu pieszego ogólnodostępnego, o minimalnej szerokości 5,0 m, łączącego ulicę 29 KR z ulicą Podleśną (poza granicą planu) – zgodnie z rysunkiem planu,
- n) w granicach terenu 1 MN-U lokalizacja zbiornika wymienionego w pkt 7 lit.d;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki,
- b) dopuszcza się podział nieruchomości w obrębie terenu elementarnego pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego dostępu do ulic publicznych lub wewnętrznych, wyznaczonych w planie, albo z ulicy Podleśnej (poza granicą planu), z zastrzeżeniem lit.c,
- c) na terenie wydzielenia wewnętrznego 2 MN-U/1 dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zgodnie z pkt 6 lit.a,
- d) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 700 m², z zastrzeżeniem lit.e,
- e) minimalna powierzchnia wydzielanej działki na terenie wydzielenia wewnętrznego 2 MN-U/1 – 250 m², z wyjątkiem działek graniczących z ulicą Podleśną;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – część terenu 3 MN-U położona w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

- a) obsługa z ulic: 1 KDL, 2 KDL, 6 KDD, 9 KDD, 13 KR, 20 KR, 22 KR, 28 KR i 29 KR oraz z ulicy Podleśnej (poza granicą planu) – bezpośrednio oraz poprzez dojazdy do posesji wydzielone orientacyjnymi liniami podziału,
- b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;

6) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 1 KDL, 2 KDL, 6 KDD, 9 KDD, 13 KR, 20 KR, 22 KR, 28 KR i 29 KR oraz z ulicy Podleśnej (poza granicą planu),
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,

- c) istniejące elektroenergetyczne napowietrzne linie SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN,
- d) dopuszcza się budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego wód deszczowych na terenie 1 MN-U.

§ 37. Ustalenia dla terenów: 4 MN-U o powierzchni 0,5060 ha i 5 MN-U o powierzchni 0,7633 ha:

1) przeznaczenie terenu:

- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów MN-U,
- b) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej lub grupowej;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zabudowa mieszkaniowa w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, na wydzielonych działkach,
- b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- c) dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej (gospodarczej, garaży) – jako obiektów dobudowanych do budynku lub wolnostojących w głębi działki,
- d) wysokość zabudowy – do 9,0 m, 2 kondygnacje nadziemne,
- e) dachy strome (o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°), symetryczne, dwu- lub wielospadowe, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym, o jednolitej kolorystyce wzdłuż północnego obojścia miasta – w odcieniach czerwieni lub szarości, z zastrzeżeniem lit.g,
- f) układ głównej kalenicy dachu dla budynków wzdłuż obowiązujących linii zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- g) dla zabudowy towarzyszącej wymienionej w lit.c – wysokość do 5,5 m, 1 kondygnacja nadziemna, dachy niskie symetryczne – dopuszcza się dachy jednospadowe i dachy płaskie,
- h) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 35% powierzchni działki,
- i) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,6,
- j) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 35% powierzchni działki,
- k) wymóg nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż granicy z terenem projektowanej obwodnicy północnej (poza granicą planu) – zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
- l) w granicach wydzielenia wewnętrznego 5 MN-U/1 rezerwa terenu pod poszerzenie pasa ulicy Podleśnej;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się scalenia nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki,
- b) dopuszcza się podział nieruchomości w obrębie terenu elementarnego pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zgodnie z pkt 6 lit.a,
- c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 700 m²;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
- c) część terenu 4 MN-U położona w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, dla której obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia zawarte w § 24;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – nie występują obszary i obiekty chronione;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

- a) obsługa z ulic: 1 KDL, 9 KDD i 24 KR – bezpośrednio oraz poprzez dojazdy do posesji wydzielone orientacyjnymi liniami podziału,
 - b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;
- 7) **zasady obsługi inżynierskiej** – zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 1 KDL, 9 KDD i 24 KR oraz z ulicy Podleśnej (poza granicą planu).

Rozdział 3 **Ustalenia dla terenów usług**

§ 38. Ustalenia dla terenu 1 U o powierzchni 1,0915 ha:

1) przeznaczenie terenu:

- a) teren zabudowy usługowej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów U,
- b) dopuszcza się lokalizację mieszkań dla właścicieli lub dozoru obiektów,
- c) zakaz lokalizacji usług: handlu, gastronomii, zdrowia i pomocy społecznej,
- d) zakaz lokalizacji usług kolidujących z sąsiadującą funkcją mieszkaniową;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) wysokość zabudowy – do 9,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych,
 - c) dachy strome lub niskie (o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°) dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym w odcieniach czerwieni lub brązu, z zastrzeżeniem lit.h,
 - d) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 10% powierzchni działki,
 - e) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 0,1,
 - f) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30% powierzchni działki, z uwzględnieniem obsadzenia roślinnością o zróżnicowanej wysokości i charakterze,
 - g) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów zaplecza sanitarnego i techniczno-gospodarczego,
 - h) dla obiektów wymienionych w lit.g obowiązuje forma powtarzalna i wysokość do 4,5 m, dachy płaskie lub niskie symetryczne oraz zakaz stosowania blachy falistej i trapezowej,
 - i) wzdłuż granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej – pas zieleni izolacyjnej o zróżnicowanej wysokości – wysokiej, średniowysokiej i niskiej, z udziałem zieleni zimozielonej, o szerokości 6 m, zgodnie z rysunkiem planu – nasadzenia drzew i krzewów należy lokalizować z uwzględnieniem zakazów i ograniczeń wymienionych w § 20 pkt 23;
- 3) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – dopuszcza się łączenie oraz scalenie nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki;
- 4) **zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**
- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 5) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków** – nie występują obszary i obiekty chronione;
- 6) **zasady obsługi komunikacyjnej:**
- a) obsługa z ulic: 1 KDL i 13 KR,
 - b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;

7) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 1 KDL i 13 KR,
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
- c) istniejąca elektroenergetyczna napowietrzna linia SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN.

§ 39. Ustalenia dla terenu 2 U o powierzchni 1,0265 ha:

1) przeznaczenie terenu:

- a) teren usług handlu, z zastrzeżeniem § 9 ust.4 pkt 1,
- b) dopuszcza się lokalizację usług: rzemieślniczych nieuciążliwych, turystyki, gastronomii, kultury i rozrywki,
- c) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) obiekt lub zespół zabudowy o jednorodnej kompozycji w granicach terenu elementarnego,
- b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- c) wysokość zabudowy – do 10,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych,
- d) dachy niskie, symetryczne – dopuszcza się dachy płaskie,
- e) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni terenu działki,
- f) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,9,
- g) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 20% powierzchni działki, z uwzględnieniem obsadzenia roślinnością o zróżnicowanej wysokości i charakterze,
- h) elewacje z zastosowaniem trwałych materiałów elewacyjnych i wykończeniowych, o wysokiej jakości technicznej i estetycznej,
- i) zasady kształtowania zieleni wysokiej:
 - wzdłuż ulicy 27 KR – wymóg nasadzenia szpaleru drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
 - na terenie parkingu – jeżeli miejsca do parkowania nie przylegają bezpośrednio do pasów zieleni – ustala się obowiązek nasadzenia drzew w układzie regularnym wg wskaźnika: 1 drzewo na 8 miejsc do parkowania,
- j) lokalizacja zbiornika wymienionego w pkt 7 lit.b;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – minimalna powierzchnia wydzielanej działki – odpowiadająca powierzchni terenu elementarnego;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – nie występują obszary i obiekty chronione;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

- a) obsługa z ulic: 2 KDL, 27 KR i 28 KR,
- b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;

7) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 2 KDL, 27 KR i 28 KR oraz z ulicy Podleśnej (poza granicą planu),
- b) dopuszcza się budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego wód deszczowych.

Rozdział 4

Ustalenia dla terenów usług lub zieleni urządzonej U-ZP, US-ZP

§ 40. Ustalenia dla terenu **1 U-ZP** o powierzchni 1,6030 ha:

1) przeznaczenie terenu:

- a) teren usług oraz zieleni urządzonej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów U-ZP, z zastrzeżeniem pkt b,
- b) wymóg urządzenia minimum 40% powierzchni terenu elementarnego jako zieleni urządzona ogólnodostępna (osiedlowy ogród wypoczynkowy, ogród dziecięcy),
- c) dopuszcza się realizację kompleksu obiektów: przedszkole, żłobek lub klub dziecięcy, świetlica, sala gimnastyczna, klub sportowy,
- d) dopuszcza się realizację przychodni zdrowia lub gabinetów lekarskich, biblioteki, świetlicy, usług kultu religijnego – kaplicy,
- e) dopuszcza się realizację terenowych urządzeń sportowych – np. boisk do gier sportowych, placów rekreacji ruchowej, minigolfa, ścieżek zdrowia, siłowni terenowych itp.;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zabudowa wolnostojąca lub zespół zabudowy,
- b) elewacje z zastosowaniem trwałych materiałów elewacyjnych i wykończeniowych, o wysokiej jakości technicznej i estetycznej,
- c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- d) wysokość zabudowy – do 10,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych,
- e) dachy strome lub niskie (o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°) dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o maksymalnej łącznej powierzchni wystawek oraz okien połaciowych lub/i lukarn wynoszącej 25% powierzchni połaci dachowej, z pokryciem ceramicznym lub ceramicznopodobnym w odcieniach czerwieni lub brązu,
- f) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki wymienionej w pkt 3 lit.b,
- g) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,6,
- h) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 40% powierzchni działki wymienionej w pkt 3 lit.b,
- i) obowiązuje zagospodarowanie terenu wymienionego w pkt 1 lit.b zielenią urządzoną komponowaną, zróżnicowaną gatunkowo, w postaci nasadzeń drzew, zieleni krzewiastej oraz zieleni niskiej, trawników,
- j) lokalizacja zbiornika wymienionego w pkt 7 lit.b na terenie, o którym mowa w pkt 1 lit.b;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się łączenie oraz scalenie nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki,
- b) dopuszcza się wydzielenie działek związanych z poszczególnymi obiektami na terenie elementarnym, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej lub wewnętrznej wyznaczonej w planie,
- c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 800 m²;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,

- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 5) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków** – część terenu położona w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;
- 6) **zasady obsługi komunikacyjnej:**
 - a) obsługa z ulicy 5 KDD oraz dla ruchu pieszego z ulicy 7 KDD,
 - b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;
- 7) **zasady obsługi inżynierskiej:**
 - a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 5 KDD i 7 KDD,
 - b) dopuszcza się budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego wód deszczowych.

§ 41. Ustalenia dla terenu **2 US-ZP** o powierzchni 0,6707 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu:**
 - a) teren usług sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów US-ZP – zespół terenowych boisk sportowych oraz urządzeń sportu i rekreacji, z zielenią urządzoną ogólnodostępną,
 - b) zakaz lokalizacji urządzeń sportu i rekreacji, które ze względu na rodzaj, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość zakłócają funkcjonowanie sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej;
- 2) **zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:**
 - a) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów określonych w lit.b,
 - b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów zaplecza sanitarnego i techniczno-gospodarczego, lokalizowanych w miejscu ograniczonym liniami zabudowy,
 - c) dla obiektów wymienionych w lit.b obowiązuje forma powtarzalna i wysokość do 4,5 m, dachy płaskie lub niskie symetryczne oraz zakaz stosowania blachy falistej i trapezowej,
 - d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 70% powierzchni działki, z uwzględnieniem obsadzenia roślinnością o zróżnicowanej wysokości i charakterze,
 - e) zasady kształtowania zieleni wysokiej – zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – dopuszcza się łączenie oraz scalenie nieruchomości geodezyjnych w obrębie działki;
- 4) **zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**
 - a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
 - c) część terenu położona w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, dla której obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia zawarte w § 24;
- 5) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków** – nie występują obszary i obiekty chronione;
- 6) **zasady obsługi komunikacyjnej:**
 - a) obsługa z ulicy 23 KR oraz dla ruchu pieszego z ulicy 25 KR,
 - b) liczba miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami § 19 pkt 2;
- 7) **zasady obsługi inżynierskiej** – zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 23 KR, 24 KR i 25 KR.

Rozdział 5

Ustalenia dla terenów komunikacji drogowej publicznej

§ 42. Ustalenia dla terenu **1 KDL** o powierzchni 1,9308 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – ulica klasy L (lokalna) – istniejąca ulica Podmiejska;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności od 11,0 m do 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny: 1x2 pasy ruchu (jedna jezdnia dwupasowa dwukierunkowa), obustronne chodniki,
 - c) dopuszcza się ścieżkę pieszo-rowerową,
 - d) ulica w strefie ruchu uspokojonego;
- 3) **zasady zagospodarowania terenu:**
 - a) dopuszcza się oświetlenie uliczne jednostronne,
 - b) dopuszcza się szpalery oraz obustronne nasadzenia drzew, zgodnie z ustaleniem § 23 ust.4,
 - c) dopuszcza się w wolnych przestrzeniach nasadzenia zieleni niskiej, trawniki;
- 4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę publiczną;
- 5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
 - a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 6) **zasady obsługi inżynierskiej:**
 - a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej SN i nn, kanalizacji sanitarnej,
 - b) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
 - c) istniejące elektroenergetyczne napowietrzne linie SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN,
 - d) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej.

§ 43. Ustalenia dla terenu **2 KDL** o powierzchni 0,7639 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – projektowana ulica klasy L (lokalna) – przebudowa istniejącej ulicy Jacka Malczewskiego – od skrzyżowania z ulicą Podleśną do skrzyżowania z ulicą Podmiejską wraz z pętlą autobusową i miejscem przesiadkowym;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 25,5 m do 59,6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny: 1x2 pasy ruchu (jedna jezdnia dwupasowa dwukierunkowa), obustronne chodniki, ścieżka rowerowa,
 - c) dopuszcza się ścieżkę pieszo-rowerową,
 - d) pasy postojowe wzdłuż jezdni,
 - e) pętla autobusowa jednokierunkowa z miejscem przesiadkowym,
 - f) ulica w strefie ruchu uspokojonego,

g) miejsca postojowe dla rowerów;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) dopuszcza się oświetlenie uliczne jednostronne,
- b) nasadzenia alejowe i szpaler drzew, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
- c) zapewnienie miejsc rekreacji i odpoczynku dla pieszych,
- d) dopuszcza się nasadzenia szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzielaniem działek pod drogę publiczną,
- b) dopuszcza się łączenie oraz scalenie nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicy;

5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;

6) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej SN i nn, kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych,
- b) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej.

§ 44. Ustalenia dla terenów: **3 KDD** o powierzchni 0,3337 ha i **4 KDD** o powierzchni 0,2934 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – projektowana ulica klasy D (dojazdowa) położona na terenie miasta oraz gminy Stargard (obwód geodezyjny Żarowo) – część ulicy w granicach terenu objętego planem;

2) ustalenia komunikacyjne:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 11,0 m do 17,5 m (szerokość w granicach terenu objętego planem – od 3,3 m do 6,3 m, zgodnie z rysunkiem planu),
- b) przekrój poprzeczny: 1x2 pasy ruchu (jedna jezdnia dwupasowa dwukierunkowa), obustronne chodniki,
- c) dopuszcza się jednostronną ścieżkę pieszo-rowerową,
- d) dopuszcza się jednostronny chodnik,
- e) na terenie położonym w granicach planu lokalizacja chodnika oraz części jezdni,
- f) ulica w strefie ruchu uspokojonego;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) dopuszcza się oświetlenie uliczne jednostronne,
- b) dopuszcza się nasadzenia drzew, szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzielaniem działek pod drogę publiczną,
- b) dopuszcza się łączenie oraz scalenie nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicy;

5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,

- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
- c) część terenu 3 KDD położona w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, dla której obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia zawarte w § 24,
- d) część terenu 3 KDD położona w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;

6) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej SN i nn., kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych,
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
- c) istniejąca elektroenergetyczna napowietrzna linia SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN,
- d) dopuszcza się budowę sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej.

§ 45. Ustalenia dla terenu 5 KDD o powierzchni 2,7783 ha:

1) przeznaczenie terenu – projektowana ulica klasy D (dojazdowa) – ulica Sybiraków;

2) ustalenia komunikacyjne:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 15,0 m do 23,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- b) przekrój poprzeczny: 1x2 pasy ruchu (jedna jezdnia dwupasowa dwukierunkowa), obustronne chodniki, ścieżka rowerowa,
- c) dopuszcza się jednostronną ścieżkę pieszo-rowerową,
- d) pasy postojowe wzdłuż jezdni,
- e) ulica w strefie ruchu uspokojonego;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) dopuszcza się oświetlenie uliczne jednostronne,
- b) nasadzenia alejowe i szpalery drzew, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
- c) dopuszcza się nasadzenia szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicy;

5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
- c) część terenu położona w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, dla której obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia zawarte w § 24;

6) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej SN i nn., kanalizacji sanitarnej,
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,

- c) dopuszcza się budowę sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej.

§ 46. Ustalenia dla terenu 6 KDD o powierzchni 0,6207 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – projektowana ulica klasy D (dojazdowa) – od skrzyżowania z ulicą Podleśną do skrzyżowania z ulicą Podmiejską (1 KDL);
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny: 1x2 pasy ruchu (jedna jezdnia dwupasowa dwukierunkowa), obustronne chodniki, ścieżka rowerowa,
 - c) dopuszcza się jednostronną ścieżkę pieszo-rowerową,
 - d) ulica w strefie ruchu uspokojonego;
- 3) **zasady zagospodarowania terenu:**
 - a) dopuszcza się oświetlenie uliczne jednostronne,
 - b) szpaler drzew wzdłuż południowej strony ulicy, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
 - c) dopuszcza się nasadzenia szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;
- 4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia w liniach rozgraniczających ulicy;
- 5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
 - a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
 - c) część terenu położona w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;
- 6) **zasady obsługi inżynierskiej:**
 - a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej SN i nn., kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych,
 - b) istniejąca elektroenergetyczna napowietrzna linia SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN,
 - c) istniejąca pompownia ścieków sanitarnych do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji – na terenie 1 MN-U,
 - d) dopuszcza się budowę sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej.

§ 47. Ustalenia dla terenu 7 KDD o powierzchni 0,6747 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – projektowana ulica klasy D (dojazdowa) – od skrzyżowania z ulicą Podmiejską (1 KDL) do skrzyżowania z ulicą 5 KDD – ulica Zofii Stryjeńskiej;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny: 1x2 pasy ruchu (jedna jezdnia dwupasowa dwukierunkowa), obustronne chodniki,
 - c) dopuszcza się chodnik jednostronny,
 - d) ulica w strefie ruchu uspokojonego;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) dopuszcza się oświetlenie uliczne jednostronne,
- b) szpaler drzew wzdłuż południowej strony ulicy, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
- c) dopuszcza się w wolnych przestrzeniach nasadzenia szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicy;

5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
- c) części terenu położone w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;

6) zasady obsługi inżynierskiej – dopuszcza się budowę sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej.

§ 48. Ustalenia dla terenu **8 KDD** o powierzchni 0,5709 ha:

1) przeznaczenie terenu - ulica klasy D (dojazdowa) – istniejąca ulica Józefa Chełmońskiego;

2) ustalenia komunikacyjne:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna od 9,7 m do 23,8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- b) przekrój poprzeczny: 1x2 pasy ruchu (jedna jezdnia dwupasowa dwukierunkowa), obustronne chodniki,
- c) dopuszcza się chodnik jednostronny,
- d) ulica w strefie ruchu uspokojonego;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) oświetlenie uliczne jednostronne,
- b) dopuszcza się w wolnych przestrzeniach nasadzenia drzew, zieleni niskiej, trawniki;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę publiczną,
- b) dopuszcza się łączenie nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicy;

5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;

6) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej SN i nn., kanalizacji sanitarnej,
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
- c) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej.

§ 49. Ustalenia dla terenu 9 KDD o powierzchni 0,1316 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – projektowana ulica klasy D (dojazdowa) – od skrzyżowania z ulicą Podleśną do skrzyżowania z ulicą Podmiejską (1 KDL);
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny: 1x2 pasy ruchu (jedna jezdnia dwupasowa dwukierunkowa), obustronne chodniki,
 - c) dopuszcza się chodnik jednostronny,
 - d) ulica w strefie ruchu uspokojonego;
- 3) **zasady zagospodarowania terenu:**
 - a) dopuszcza się oświetlenie uliczne jednostronne,
 - b) szpaler drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
 - c) dopuszcza się w wolnych przestrzeniach nasadzenia szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;
- 4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicy;
- 5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
 - a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 6) **zasady obsługi inżynierskiej** – dopuszcza się budowę sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej.

Rozdział 6

Ustalenia dla terenów komunikacji drogowej wewnętrznej

§ 50. Ustalenia dla terenów: **1 KR** o powierzchni 0,0913 ha, **6 KR** o powierzchni 0,0500 ha, **8 KR** o powierzchni 0,0505 ha i **10 KR** o powierzchni 0,0520 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – ulica wewnętrzna ogólnodostępna bez przejazdu, przeznaczona do obsługi terenów mieszkaniowych;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny – dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną, wspólną dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
 - c) zakończenie placem do zawracania o wymiarach 15,0 m x 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) ulica w strefie ruchu uspokojonego;
- 3) **zasady zagospodarowania terenu:**
 - a) oświetlenie uliczne jednostronne,
 - b) dopuszcza się nasadzenia drzew, szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;
- 4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicy;
- 5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
 - c) część terenu 10 KR położona w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;
- 6) **zasady obsługi inżynierskiej** – obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

§ 51. Ustalenia dla terenów: **2 KR** o powierzchni 0,1352 ha, **3 KR** o powierzchni 0,1366 ha, **4 KR** o powierzchni 0,1393 ha, **5 KR** o powierzchni 0,1551 ha i **7 KR** o powierzchni 0,1437 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – ulica wewnętrzna ogólnodostępna, przeznaczona do obsługi terenów mieszkaniowych;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny - dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną, wspólną dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
 - c) ulica w strefie ruchu uspokojonego;
- 3) **zasady zagospodarowania terenu:**
 - a) oświetlenie uliczne jednostronne,
 - b) szpalery drzew, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
 - c) dopuszcza się nasadzenia szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;
- 4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicę;
- 5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
 - a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
 - c) część terenów: 4 KR i 7 KR położona w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;
- 6) **zasady obsługi inżynierskiej** – obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

§ 52. Ustalenia dla terenów: **9 KR** o powierzchni 0,1208 ha, **12 KR** o powierzchni 0,1737 ha – ulica Juliana Fałata, **15 KR** o powierzchni 0,1797 ha – ulica Olgi Boznańskiej, **16 KR** o powierzchni 0,1740 ha – ulica Tadeusza Makowskiego i **17 KR** o powierzchni 0,2037 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – ulica wewnętrzna ogólnodostępna, przeznaczona do obsługi terenów mieszkaniowych;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny - dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną, wspólną dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
 - c) ulica 17 KR z placem do zawracania, z dopuszczeniem lokalizacji miejsc do parkowania – zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) ulica w strefie ruchu uspokojonego;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) oświetlenie uliczne jednostronne,
- b) dopuszcza się w wolnych przestrzeniach nasadzenia szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia oraz łączenie nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicy;

5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
- c) część terenu 16 KR położona w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;

6) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
- b) obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

§ 53. Ustalenia dla terenu 13 KR o powierzchni 0,5850 ha:

1) przeznaczenie terenu – ulica wewnętrzna ogólnodostępna, przeznaczona do obsługi terenów sąsiadujących – ulica Artura Grottgera;

2) ustalenia komunikacyjne:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna od 10,0 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- b) przekrój poprzeczny - dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną, wspólną dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
- c) ulica w strefie ruchu uspokojonego;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) oświetlenie uliczne jednostronne,
- b) szpalery drzew, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
- c) dopuszcza się w wolnych przestrzeniach nasadzenia szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicy;

5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;

6) zasady obsługi inżynierskiej:

- a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej SN i nn., kanalizacji sanitarnej,

- b) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
- c) istniejąca elektroenergetyczna napowietrzna linia SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN,
- d) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej,
- e) obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

§ 54. Ustalenia dla terenów: **14 KR** o powierzchni 0,1361 ha, **22 KR** o powierzchni 0,0982 ha, **23 KR** o powierzchni 0,2903 ha i **29 KR** o powierzchni 0,0858 ha:

1) **przeznaczenie terenu** – ulica wewnętrzna ogólnodostępna bez przejazdu, przeznaczona do obsługi terenów mieszkaniowych;

2) **ustalenia komunikacyjne:**

- a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- b) przekrój poprzeczny – dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną, wspólną dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
- c) zakończenie placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem planu,
- d) ulica w strefie ruchu uspokojonego;

3) **zasady zagospodarowania terenu:**

- a) oświetlenie uliczne jednostronne,
- b) dopuszcza się nasadzenia drzew, szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;

4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia w liniach rozgraniczających ulicy;

5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**

- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
- c) część terenu 23 KR położona w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, dla której obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia zawarte w § 24;

6) **zasady obsługi inżynierskiej:**

- a) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
- b) obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

§ 55. Ustalenia dla terenu **18 KR** o powierzchni 0,0770 ha:

1) **przeznaczenie terenu** – ulica wewnętrzna ogólnodostępna, przeznaczona do obsługi terenów mieszkaniowych;

2) **ustalenia komunikacyjne:**

- a) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna od 5,2 m do 5,6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- b) przekrój poprzeczny - ulica jednoprzestrzenna, wspólna dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
- c) ulica w strefie ruchu uspokojonego;

3) **zasady zagospodarowania terenu:**

- a) oświetlenie uliczne jednostronne,
- b) dopuszcza się w wolnych przestrzeniach nasadzenia zieleni niskiej, trawniki;

- 4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia oraz łączenie w liniach rozgraniczających ulicy;
- 5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 6) **zasady obsługi inżynierskiej:**
- a) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
 - b) obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

§ 56. Ustalenia dla terenu **19 KR** o powierzchni 0,3578 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – ulica wewnętrzna ogólnodostępna, przeznaczona do obsługi terenów mieszkaniowych – istniejąca ulica Jana Matejki;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
- a) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna od 11,5 m do 24,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny - dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną, wspólną dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
 - c) ulica w strefie ruchu uspokojonego;
- 3) **zasady zagospodarowania terenu:**
- a) oświetlenie uliczne jednostronne,
 - b) dopuszcza się w wolnych przestrzeniach nasadzenia drzew oraz zieleni niskiej, trawniki;
- 4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę publiczną;
- 5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 6) **zasady obsługi inżynierskiej:**
- a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej SN i nn., kanalizacji sanitarnej,
 - b) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej,
 - c) obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

§ 57. Ustalenia dla terenu **20 KR** o powierzchni 0,1597 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – ulica wewnętrzna ogólnodostępna, przeznaczona do obsługi terenów mieszkaniowych;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
- a) szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- b) przekrój poprzeczny - ulica jednoprzestrzenna, wspólna dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
 - c) ulica w strefie ruchu uspokojonego;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:**
- a) oświetlenie uliczne jednostronne,
 - b) dopuszcza się w wolnych przestrzeniach nasadzenia zieleni niskiej, trawniki;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – dopuszcza się scalenia w liniach rozgraniczających ulicy;
- 5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 6) zasady obsługi inżynierskiej:**
- a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej SN i nn, kanalizacji sanitarnej,
 - b) istniejąca elektroenergetyczna napowietrzna linia SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN,
 - c) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej,
 - d) obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

§ 58. Ustalenia dla terenu **21 KR** o powierzchni 0,3779 ha:

- 1) przeznaczenie terenu** – ulica wewnętrzna ogólnodostępna, przeznaczona do obsługi terenów mieszkaniowych – istniejąca ulica Wojciecha Kossaka;
- 2) ustalenia komunikacyjne:**
- a) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna od 10,5 m do 15,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny - dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną, wspólną dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
 - c) ulica w strefie ruchu uspokojonego;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:**
- a) oświetlenie uliczne jednostronne,
 - b) dopuszcza się w wolnych przestrzeniach nasadzenia drzew oraz zieleni niskiej, trawniki;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – dopuszcza się scalenia w liniach rozgraniczających ulicy;
- 5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 6) zasady obsługi inżynierskiej:**
- a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej SN i nn, kanalizacji sanitarnej,

- b) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej,
- c) obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

§ 59. Ustalenia dla terenu **24 KR** o powierzchni 0,7858 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – ulica wewnętrzna ogólnodostępna, przeznaczona do obsługi terenów sąsiadujących;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna od 12,0 m do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny - dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną, wspólną dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
 - c) ulica w strefie ruchu uspokojonego;
- 3) **zasady zagospodarowania terenu:**
 - a) oświetlenie uliczne jednostronne,
 - b) szpalery drzew, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
 - c) dopuszcza się nasadzenia szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;
- 4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicę;
- 5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
 - a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 6) **zasady obsługi inżynierskiej:**
 - a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej SN i nn., kanalizacji sanitarnej,
 - b) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
 - c) istniejące elektroenergetyczne napowietrzne linie SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN,
 - d) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej,
 - e) obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

§ 60. Ustalenia dla terenów: **25 KR** o powierzchni 0,4267 ha, **26 KR** o powierzchni 0,1431 ha i **28 KR** o powierzchni 0,1901 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – ulica wewnętrzna ogólnodostępna, przeznaczona do obsługi terenów sąsiadujących;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny - dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną, wspólną dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
 - c) ulica w strefie ruchu uspokojonego;
- 3) **zasady zagospodarowania terenu:**
 - a) oświetlenie uliczne jednostronne,
 - b) szpalery drzew, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,

- c) dopuszcza się nasadzenia szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;
- 4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – po wydzieleniu terenu dopuszcza się scalenia nieruchomości w liniach rozgraniczających ulicę;
- 5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
 - c) część terenu 25 KR położona w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, dla której obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia zawarte w § 24;
- 6) **zasady obsługi inżynierskiej:**
- a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę sieci: wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej,
 - b) obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

§ 61. Ustalenia dla terenu **27 KR** o powierzchni 0,2317 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – ulica wewnętrzna ogólnodostępna, przeznaczona do obsługi terenów sąsiadujących;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – 14,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przekrój poprzeczny - dopuszcza się ulicę jednoprzestrzenną, wspólną dla ruchu kołowego i pieszego, bez wyodrębnienia jezdni i chodników,
 - c) ulica w strefie ruchu uspokojonego;
- 3) **zasady zagospodarowania terenu:**
 - a) oświetlenie uliczne jednostronne,
 - b) szpalery drzew, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniem § 23 ust.4,
 - c) dopuszcza się nasadzenia szpalerów zieleni krzewiastej, żywopłotów oraz zieleni niskiej, trawniki;
- 4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę publiczną;
- 5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
 - a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 6) **zasady obsługi inżynierskiej** – obowiązują ustalenia § 20 pkt 1.

Rozdział 7

Ustalenia dla terenów komunikacji kolejowej

§ 62. Ustalenia dla terenu **1 KKK** o powierzchni 8,1669 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – teren magistralnej linii kolejowej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów KKK;
- 2) **ustalenia komunikacyjne:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 25,3 m do 121,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- b) obsługa komunikacyjna terenu - z ulicy 25 KR oraz z ulic położonych poza obszarem planu;
- 3) **zasady zagospodarowania terenu:**
- a) dopuszcza się przebudowę, remont i modernizację,
- b) na granicy z terenami mieszkaniowymi dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń ochrony akustycznej;
- 4) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – zakaz podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek na cele komunikacji kolejowej;
- 5) **zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:**
- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
- c) część terenu położona w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;
- 6) **zasady obsługi inżynierskiej:**
- a) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenie 1 KKK oraz spoza obszaru planu,
- b) utrzymanie przebiegu przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV ze strefą oddziaływania oznaczoną na rysunku planu,
- c) istniejące elektroenergetyczne napowietrzne linie SN-15 kV – do likwidacji i budowy w nowej lokalizacji jako sieć kablowa SN,
- d) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont oraz likwidację i budowę sieci: wodociągowej, elektroenergetycznych SN i nn, kanalizacji deszczowej w nowej lokalizacji,
- e) dopuszcza się budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego wód deszczowych dla potrzeb odwodnienia terenów kolejowych.

Rozdział 8

Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej

§ 63. Ustalenia dla terenu **1 IE** o powierzchni 0,4300 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – teren elektroenergetycznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV;
- 2) **zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:**
- a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- b) wysokość zabudowy – do 6,0 m, 1 kondygnacja nadziemna,
- c) dach płaski – dopuszcza się dach niski symetryczny dwuspadowy,
- d) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25% powierzchni terenu działki,
- e) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,02 do 0,3,
- f) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 40% powierzchni działki, z uwzględnieniem obsadzenia zielenią izolacyjną wzdłuż granic działki od strony terenów mieszkaniowych;
- 3) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – zakaz dokonywania podziałów terenu;
- 4) **zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**
- a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
- b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;

- 5) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków** – nie występują obszary i obiekty chronione;
- 6) **zasady obsługi komunikacyjnej** – obsługa z ulicy 24 KR;
- 7) **zasady obsługi inżynierskiej:**
 - a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę stacji transformatorowej SN/nn,
 - b) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont oraz likwidację i budowę sieci: elektroenergetycznych SN i nn w nowej lokalizacji.

§ 64. Ustalenia dla terenów: **2 IE** o powierzchni 0,0065 ha, **3 IE** o powierzchni 0,0030 ha, **4 IE** o powierzchni 0,0043 ha, **5 IE** o powierzchni 0,0062 ha i **6 IE** o powierzchni 0,0091 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – teren elektroenergetycznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV;
- 2) **zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu** – stacja transformatorowa typu kontenerowego – małogabarytowa;
- 3) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – zakaz dokonywania podziałów terenu;
- 4) **zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**
 - a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 5) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków** – teren 4 IE położony w strefie „W.III” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 26;
- 6) **zasady obsługi komunikacyjnej** – obsługa z ulic: 1 KDL i 7 KDD oraz z ulicy Podleśnej (poza granicą planu);
- 7) **zasady obsługi inżynierskiej:**
 - a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę stacji transformatorowej SN/nn,
 - b) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont oraz likwidację i budowę sieci: elektroenergetycznych SN i nn w nowej lokalizacji.

§ 65. Ustalenia dla terenów: **1 IKP** o powierzchni 0,0016 ha, **2 IKP** o powierzchni 0,0021 ha, **3 IKP** o powierzchni 0,0020 ha i **4 IKP** o powierzchni 0,0017 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – teren pompowni ścieków sanitarnych;
- 2) **zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu** – podziemna pompownia ścieków;
- 3) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – zakaz dokonywania podziałów terenu;
- 4) **zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**
 - a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 5) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków** – nie występują obszary i obiekty chronione;
- 6) **zasady obsługi komunikacyjnej** – obsługa z ulic: 2 KDL, 5 KDD, 6 KDD i 16 KR;
- 7) **zasady obsługi inżynierskiej:**
 - a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę pompowni ścieków,

b) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont oraz likwidację i budowę sieci: elektroenergetycznych nn w nowej lokalizacji.

§ 66. Ustalenia dla terenu **5 IKP** o powierzchni 0,0090 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – teren pompowni ścieków sanitarnych i wód deszczowych;
- 2) **zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu** – podziemna pompownia ścieków;
- 3) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – zakaz dokonywania podziałów terenu;
- 4) **zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**
 - a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
- 5) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków** – nie występują obszary i obiekty chronione;
- 6) **zasady obsługi komunikacyjnej** – obsługa z ulicy 5 KDD;
- 7) **zasady obsługi inżynierskiej:**
 - a) dopuszcza się budowę pompowni ścieków sanitarnych i pompowni wód deszczowych,
 - b) dopuszcza się budowę sieci elektroenergetycznych nn.

Rozdział 9

Ustalenia dla terenów zieleni urządzonej

§ 67. Ustalenia dla terenów: **1 ZP** o powierzchni 0,3493 ha i **2 ZP** o powierzchni 0,1741 ha:

- 1) **przeznaczenie terenu** – teren zieleni urządzonej, zgodnie z ustaleniami dla klasy przeznaczenia terenów ZP;
- 2) **zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:**
 - a) zakaz zabudowy,
 - b) teren ogólnodostępny,
 - c) zagospodarowanie zielenią wysoką, średniowysoką i niską, o funkcji izolacyjnej i krajobrazowej – zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów położonych w sąsiedztwie linii kolejowych oraz ustaleniami § 23 ust.4,
 - d) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń rekreacyjnych i elementów urządzenia terenu,
 - e) dopuszcza się ciągi piesze z nawierzchnią z elementów przepuszczalnych;
- 3) **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – dopuszcza się scalenie nieruchomości w obrębie terenu elementarnego;
- 4) **zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**
 - a) teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP Nr 123 – Stargard – Goleniów), dla którego obowiązują przepisy odrębne, oraz w granicach proponowanego obszaru ochronnego tego zbiornika,
 - b) teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego „Stargard”, dla którego obowiązują przepisy odrębne,
 - c) teren położony w strefie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, dla której obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia zawarte w § 24;
- 5) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków** – nie występują obszary i obiekty chronione;
- 6) **zasady obsługi komunikacyjnej** – obsługa z ulic: 5 KDD i 25 KR;

7) **zasady obsługi inżynieryjnej** - zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia z terenów: 5 KDD i 25 KR.

DZIAŁ IV USTALENIA KOŃCOWE

§ 68. Na całym obszarze planu ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%, z wyłączeniem terenów stanowiących inwestycje celu publicznego.

§ 69. Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia: LsVI o powierzchni 0,67 ha posiadają zgodę Wojewody Zachodniopomorskiego SR-P-2-6112/38/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.

§ 70. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszym planem, a zawarte w *miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącym terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej*, uchwalony uchwałą Nr XLVI/496/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 102, poz.1898 oraz z 2015 r. poz.4118).

§ 71. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 72. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stargardzie.